

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице от 22.04.2015

Ф-1 ДП ОИ 03.11
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»
Челых Н.А.
Ф.И.О.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2399/03 от 12 05 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар,
Западный округ, ул. им. Дзержинского, д. 24
(нежилые помещения: литер А, 1^й этаж: инв.№№ 2, 3, 4, 6, 9, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42;
2^й этаж: инв.№№ 2, 2/1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15), предназначенных для организации
профильного лагеря с дневным пребыванием с обязательной организацией питания
«Остров Мечты», на базе муниципального автономного общеобразовательного
учреждения муниципального образования город Краснодар гимназия № 54
имени Василия Коцаренко,
для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в
период летней оздоровительной кампании 2025 г.

Производство экспертизы начато: 07.05.2025 г. в 11.30 ч.

Производство экспертизы окончено: 12.05.2025 г. в 14.00 ч.

1. **Основание:** заявление директора МАОУ гимназии № 54 Сидельниковой Е.В.,
зарегистрированное в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от
11.04.2025 г. вх.№ 2766/355/ОИ.

2. **Заявитель:** муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар гимназия № 54 имени Василия Коцаренко
(МАОУ гимназия № 54).

Юридический адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского,
д. 24.

ИНН: 2308072347.

ОГРН: 1022301204012.

Фактический адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный
округ, ул. им. Дзержинского, д. 24.

Разработчик: нет.

юридический адрес: нет.

фактический адрес: нет.

Продолжение:
Страницы № 2-11

185129

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», 350000 г. Краснодар,
ул. Писоля/Рашковская, 56/1/ /61/1, тел. (861) 261-34-02, факс 267-33-98, e-mail: gorsei@mail.kuban.ru

3. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- разделов I, II, п.3-12 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- разделов III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела II п. 3, 4, 6, раздела IV, раздела X п. 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5.Перечень рассмотренных материалов:

- акт санитарно-эпидемиологического обследования профильного лагеря с дневным пребыванием «Остров Мечты» от 23.04.2025 г.;
- приказ и.о. директора МАОУ гимназии № 54 Симаковой И.Р. от 04.04.2025 г. № 478-О «Об открытии профильного лагеря с дневным пребыванием с обязательной организацией питания «Остров Мечты»;
- копия Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 24.03.2025 г. № Ю39965-25-41104563;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 05.06.2000 г., выданного Инспекцией ФНС № 1 по г. Краснодару;
- копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - нежилое здание – гимназия № 54, кадастровый номер 23:43:0127004:1266, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Дзержинского, д. 24, выданной управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 21.09.2023 г.;
- копия Выписки из реестра лицензий по состоянию на 11:44 31.05.2022 г., регистрационный № лицензии: ЛО35-01218-23/00243165, выданной Министерством образования, науки и Молодежной политики Краснодарского края;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 23.КК.05.000.М.000089.02.20 от 04.02.2020 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю;
- копия технического паспорта Гимназии № 54 по адресу: г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Дзержинского, 24, выполненного отделом ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по городу Краснодару по состоянию на 02.12.2020 г.;
- копия договора № 87 от 24.04.2025 г. «Об организации питания участников в лагере дневного пребывания», заключенного с АНО «Школьное питание»;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-013309 от 22.02.2019 г., выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края, приложение № 11;

- копия договора на медицинское обслуживание обучающихся в период их оздоровления и отдыха в каникулярное время на базе муниципального образовательного учреждения в оздоровительной организации «Остров Мечты» от 10.04.2025 г., заключенного с ГБУЗ «Детская городская поликлиника города Краснодара № 5» МЗ КК;
- копия договора «Об оказании дезинфекционных услуг» № 1102 от 29.10.2024 г., заключенного с ООО «САНЭПИД 23»;
- копия договора № 5214 от 25.03.2025 г. «На энтомологическое обследование территории» заключенного с ООО «САНЭПИД 23»;
- копия договора «На оказание услуг» № 5214/1 от 05.05.2025 г., заключенного с ООО «САНЭПИД 23»;
- информационное письмо и.о. директора МАОУ гимназии № 54 Симаковой И.Р. от 04.04.2025 г.;
- информационное письмо директора МАОУ гимназии № 54 Сидельниковой Е.В. от 25.04.2025 г. № 90;
- копия акта проверки эффективности работы системы вентиляции в МАОУ гимназия № 54 от 02.04.2025 г., составленного комиссией в составе: председатель комиссии – ИП Горшенко Е.А., члены комиссии – инженер Нигуренко С.В., заместитель директора гимназии Пикулева Л.А.;
- копия договора № 5162/ЫК-И «На оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов 4-5 классов опасности», заключенного с АО «Мусороборочная компания» 14.01.2025 г.;
- копия государственного (муниципального) контракта холодного водоснабжения и водоотведения № 4555 от 16.12.2024 г., заключенного с ООО «Краснодар Водоканал»;
- копия договора на поставку тепловой энергии № 13806-1 ль 29.01.2025 г., заключенного с ООО «Краснодартеплоэнерго»;
- копия договора поставки питьевых вод от 24.04.2025 г., заключенного с ИП Беловым Д.В.;
- копия договора № 17 от 07.04.2025 г. «На санитарную обработку кулеров для воды», заключенного с ИП Беловым Д.В.;
- копия декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.26572/22 от 17.11.2022 г. на воду минеральную питьевую столовую артезианскую негазированную торговой марки «ГАРМОНИЯ», выдачей Евразийским Экономическим Союзом (действительна по 16.11.2027 г.);
- копия декларации о соответствии № РОСС RU Д-RU.PA01.B.52218/23 на посуду, в том числе одноразового применения из пластмасс: стаканы пластиковые, изготовитель: ИП Сагатылян Н.Р., срок действия декларации о соответствии с 27.12.2023 г. по 25.12.2028 г.;
- копия основного (организованного) меню для лагерей с дневным пребыванием детей в период каникул в 2025 году, утвержденное директором АНО «Школьное питание» Краснододовым А.А. и согласованное директором МАОУ гимназии № 54 Сидельниковой Е.В.;
- протокол испытаний № 23-01/17519-25 от 12.05.2025 г., выполненный ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510840. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице от 04.08.2015).

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

В соответствии с Приказом и.о. директора МАОУ гимназии № 54 Симаковой И.Р. от 04.04.2025 г. № 478-О «Об открытии профильного лагеря с дневным пребыванием с обязательной организацией питания «Остров Мечты» (Далее Учредитель) запланировано открытие профильного лагеря с дневным пребыванием с обязательной организацией питания «Остров Мечты», осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием и обязательной организацией питания на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназия № 54 имени Василия Кочаренко, сроком с 10.06.2025 г. по 30.06.2025 г., со списочным составом 100 человек, для возрастного состава детей с 7^{ми} до 11^{ми} лет.

Режим работы лагеря дневного пребывания с 8.30 до 14.30 часов. Предусмотрено пребывание обучающегося в учреждении более 4-х часов, с организацией 2-х разового питания.

Посещение детей с ОВЗ в лагере дневного пребывания не предусмотрено (информационное письмо и.о. директора МАОУ гимназии № 54 Симаковой И.Р. от 04.04.2025 г.).

На осуществление образовательной деятельности МАОУ гимназия № 54 имеет лицензию № ЛО35-01218-23/00243165 от 23.12.2021 г., выданную Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.05.000.М.000151-02.19 от 31.05.2022 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

Территория.

Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, имеет два въезда со стороны центрального входа и хозяйственной зоны.

На основании информационного письма и.о. директора МАОУ гимназии № 54 Симаковой И.Р. от 04.04.2025 г., представлена следующая информация:

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов;
- озеленена на 60% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок и не имеет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.

Территория школы зонирована на физкультурно-спортивную зону, зону отдыха, учебно-опытную и хозяйственную зоны.

В период функционирования оздоровительного лагеря дневного пребывания «Остров мечты», для проведения занятий и досуга детей, будут использоваться спортивные площадки с натурально-травяным покрытием.

Спортивные площадки сухие, не имеют дефектов, спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.

Для сбора твердых бытовых отходов оборудована контейнерная площадка для сбора ТБО и пищевых отходов, площадка имеет твердое водонепроницаемое бетонное покрытие с уклоном для отведения дождевых и талых вод, ограждение выполнено с трех сторон из металлоконструкций высотой 1,5 метра, расположена на расстоянии 70 метров от здания учреждения. На площадке для сбора ТБО установлено 3 контейнера с крышками.

Вывоз ТБО осуществляется согласно договору 5162/БНК-И «На оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению отходов 4-5 классов опасности», заключенному с АО «Мусороборочная компания» 14.01.2025 г.

На момент обследования покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.

Энтомологическое обследование территории на наличие клещей предусмотрено по договору «На энтомологическое обследование территории» № 5214 от 25.03.2025 г., заключенному с ООО «САНЭПИД 23».

Акарицидная (противоклещевая) обработка территории от клещей предусмотрена по договору «На оказание услуг» № 5214/1 от 05.05.2025 г., заключенному с ООО «САНЭПИД 23».

Условия для обеспечения доступности услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья созданы.

На собственной территории постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, отсутствуют.

Здание.

Здание МАОУ гимназии № 54 1956 года постройки, в связи с чем, оценка условий для размещения лагеря с дневным пребыванием «Остров Мечты» проводится в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20.

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, выданной управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю от 21.09.2023 г., нежилое здание гимназия № 54, кадастровый номер 23:43:0127004:1266, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Дзержинского, д. 24, находится в оперативном управлении, правообладателем является МАОУ гимназия № 54.

По техническому паспорту нежилое здание – гимназия № 54 – литер «А», подвал – литер «под/А», вход в подвал – литер «а».

Под размещение ЛДП согласно приказу директора МАОУ гимназии № 54, выделены и представлены помещения, расположенные на 1^м и 2^м этажах:

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь помещений
Помещения игровых, отрядные			
лит. А, II этаж	2	игровая	51,1 м ²
лит. А, II этаж	2/1	кружковая	48,3 м ²
лит. А, II этаж	4	игровая	47,8 м ²
лит. А, II этаж	5	игровая	48,4 м ²
лит. А, II этаж	6	игровая	49,0 м ²
лит. А, II этаж	7	игровая	48,8 м ²
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий (открытые спортивные площадки)			
II		спортивная площадка	3559,0 м ²
XIII		спортивная площадка	1000,0 м ²
Помещения медицинского блока			
лит. А, I этаж	29	процедурный кабинет	18,0 м ²
лит. А, I этаж	30	кабинет врача	12,7 м ²
лит. А, I этаж	31	тамбур	1,1 м ²
лит. А, I этаж	32	коридор	5,9 м ²
лит. А, I этаж	33	кабинет врача	5,1 м ²
лит. А, I этаж	34	туалет	4,6 м ²

Окончание таблицы:

Помещения пищеблока			
лит. А, I этаж	2	мочная	9,6 м ²
лит. А, I этаж	3	подсобное помещение	1,2 м ²
лит. А, I этаж	4	буфет-раздаточная	13,3 м ²
лит. А, I этаж	6	обеденный зал	74,0 м ²
лит. А, I этаж	9	пищеблок	37,9 м ²
Подсобные и вспомогательные помещения (сан.узлы, комната уборочного инвентаря и т.д.) при пищеблоке			
нет	нет	нет	нет
Подсобные и вспомогательные помещения (сан.узлы, комната уборочного инвентаря и т.д.) при помещениях игровых и отрядных			
лит. А, II этаж	11	туалет для девочек	7,7 м ²
лит. А, II этаж	12	умывальная для девочек	4,1 м ²
лит. А, II этаж	14	умывальная для мальчиков	4,1 м ²
лит. А, II этаж	15	туалет для мальчиков	8,7 м ²
лит. А, II этаж	б/н	КУИ	1,1 м ²
лит. А, I этаж	41	умывальная для преподавателей	2,6 м ²
лит. А, I этаж	42	туалет для преподавателей	1,4 м ²

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенные под размещение лагеря, с учётом списочного состава (100 детей) соответствуют требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20, таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Подвальные помещения, общей площадью 423,7 м², сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусора. Подвальные помещения имеют статус «Укрытие» и предназначены исключительно для этих целей. В целях осуществления образовательного процесса подвальные помещения не используются (информационное письмо и.о. директора МАОУ гимназии № 54 Симаковой И.Р. от 04.04.2025 г.).

Оборудование.

Помещения для пребывания детей обеспечены мебелью: регулируемыми столами и стульями. Цветовая маркировка столов и стульев имеется. Покрытие столов и стульев не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Основные помещения (игровые, обеденный зал), а также в медицинском блоке, с целью дезинфекции воздушной среды, оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведения проветривания помещений. Оконные проемы в игровых оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) не ниже уровня подоконника.

Для контроля температурного режима воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы настенные термометры.

Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях пребывания детей.

На период функционирования лагеря, занятия с использованием электронных средств обучения не предусмотрены (информационное письмо и.о. директора МАОУ гимназии № 54 Симаковой И.Р. от 04.04.2025 г.).

Для соблюдения правил личной гигиены детей, исходя из списочного состава 100 человек, под организацию лагеря выделено 2 санузла, в том числе для девочек - 1, для мальчиков - 1, расположенных на 1-м и 2-м этажах здания литер А.

- кол-во унитазов в санузлах для мальчиков (1 унитаз на 30 человек): 3.
- кол-во писсуаров в санузлах для мальчиков (1 писсуар на 30 человек): 1.
- кол-во умывальных раковин в санузлах для мальчиков (1 умывальник на 30 человек): 2.
- кол-во унитазов в санузлах для девочек (1 унитаз на 20 человек): 4.
- кол-во умывальных раковин в санузлах для девочек (1 умывальник на 30 человек): 2.

Санузлы оборудованы кабинками с дверьми, унитазами с сиденьями, корзинами для мусора, держателями с туалетной бумагой. Умывальные раковины (с подводкой горячей и холодной воды) обеспечены жидким мылом, на площади умывальной оборудованы электрополотенца, на момент обследования в рабочем состоянии.

Санитарно-техническое оборудование исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (100 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов. Дополнительное количество умывальных раковин с подводкой горячей и холодной воды размещено в итровых комнатах (отрядных).

Для соблюдения правил личной гигиены выделен санузел для персонала инв. № 42, расположенный на 1-м этаже здания гимназии. Санузел оборудован унитазом, держателем с туалетной бумагой, корзиной для мусора, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, жидким мылом, электрополотенцем.

Внутренняя отделка помещений на момент обследования имеет покрытие, допускающее влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы, стены и потолки без дефектов и повреждений:

- в основном составе помещений (итровые) полы деревянные (паркет), стены – водоземельсионная краска, потолок – подвесной «Армстронг»;
- в сопутствующих помещениях (санузлах, комнате уборочного инвентаря и т.д.) – стены и пол покрыты кафельной плиткой, потолок – водоземельсионная краска. Стены и потолки не имеют следов протеканий и признаков поражения грибом.

Содержание помещений.

Комната уборочного инвентаря (КУИ) расположена на 2-м этаже здания школы, оборудована душевым поддоном, с подводкой горячей и холодной воды, стеллажом для хранения уборочного инвентаря, моющих, дезинфицирующих средств. Хранение дезинфицирующих средств в упаковке производителя, предусмотрен исключаящий доступ для детей, инструкции по разведению имеются. Уборочный инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь для санузла выделен красной сигнальной маркировкой, хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений. Условия для обработки и просушки уборочного инвентаря созданы. Для набора воды в ведра в санузлах предусмотрены технические краны.

Оказание дезинфекционных услуг (дератизация, дезинсекция) предусмотрено по договору № 1102 от 29.10.2024 г. «Об оказании дезинфекционных услуг», заключенному с ООО «САНЭПИД 23».

Медицинский блок в составе: кабинета врача и процедурного кабинета располагается на 1-м этаже, имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-013309 от 22.02.2019 г., выданную Министерством здравоохранения Краснодарского края, приложение № 11.

На оказание медицинских услуг обучающимся в лагере с дневным пребыванием детей представлен договор на медицинское обслуживание обучающихся в период их оздоровления и отдыха в каникулярное время на базе муниципального образовательного учреждения в оздоровительной организации «Остров Мечты», заключенный с ГБУЗ «Детская городская поликлиника города Краснодара № 5» МЗ КК (350000, г. Краснодар, ул. Красная, 206).

Пищеблок.

В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих профильный лагерь будет организовано двухразовое питание детей (завтрак, обед) на базе МАОУ гимназии № 54. Представлены договор № 87 от 24.04.2025 г. «Об организации питания участников в лагере дневного пребывания», заключенный с АНО «Школьное питание» (юридический адрес: 350059, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 149, стр. 1) и основное (организованное) меню для лагерей с дневным пребыванием детей в период каникул в 2025 году, утвержденное директором АНО «Школьное питание» Краснододовым А.А. и согласованное директором МАОУ гимназии № 54 Сидельниковой Е.В.

Буфет-раздаточная, на площади которого размещено оборудование, обеспечивает соблюдение условий выдачи готовых блюд, доставляемых из базовой столовой, хранения пищевой продукции, реализуемой через буфет, личной гигиены сотрудников.

В составе следующие помещения: раздаточная зона, моечная столовой посуды, кухня.

Перечень оборудования производственных помещений буфета-раздаточной МАОУ гимназии № 54

Наименование производственного помещения	Наименование оборудования	Количество единиц оборудования
Раздаточная зона	Линия раздачи (мармит для горячих блюд, прилавок для подогрева тарелок, витрина холодильная)	1
	Среднетемпературный холодильный шкаф	2
	Стеллаж	2
	Облучатель-рециркулятор	1
	Прилавок для горячих напитков	1
Моечная для мытья столовой посуды	Производственный стол	1
	Электропроводонагреватель	1
	Посудомоечная машина	2
	2-х секционные моечные ванны (для мытья столовой посуды)	3
	1-но секционная моечная ванна (для мытья столовой посуды)	1
	Стеллаж (шкаф)	1
	Раковина для мытья рук	1
Кухня	Производственный стол	1
	Раковина для мытья рук с электропроводонагревателем	1
	Электроплита	1
	Среднетемпературный холодильный шкаф	1
	Поддон	2
	Телесжка сервировочная	1
	Стеллаж	2
	Весы электронные	1
	Пароконвектомат	1

Моечная кухонной посуды не предусмотрена, так как готовые блюда поступают в буфет-раздаточную в термоёмкостях, мойка и обработка которых осуществляется поставщиком готовой продукции - АНО «Школьное питание» на собственной территории в соответствии с действующим договором.

Помещения для приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарём в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для хранения блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Производственные столы цельнометаллические, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Столовая посуда, столы, инвентарь и оборудование промаркированы в зависимости от назначения.

Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями столовая посуда и инвентарь.

Столовые приборы (вилки, ложки) из нержавеющей стали, алюминиевые приборы не используются.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в моечной, столовой, посуды, над электропечью, посудомоечными машинами, пароконвектоматом).

На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно.

Холодильное оборудование (3 единицы) на момент обследования в рабочем состоянии, все холодильники обеспечены контрольными термометрами.

Хранения суточных проб осуществляется на территории поставщика готовой продукции - АНО «Школьное питание».

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлено три 2-ух секционных моечных ванны, одна 1-но секционная моечная ванна и 2 посудомоечные машины; каждая на 24 тарелки (посудомоечные машины оборудованы вытяжными зонтами). Чистая посуда хранится на стеллаже.

Для обеззараживания воздуха в буфете и на кухне установлены облучатели-рециркуляторы СИЗН-115М/1.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений буфета-раздаточной, выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально выделенном шкафу на площади кухни, уборочный инвентарь промаркирован согласно назначению.

Санузел для сотрудников буфета-раздаточной расположен на 1-м этаже. Туалетная кабина оборудована унитазом с сиденьем, мусорным ведром, держателем для туалетной бумаги, в умывальной установлена раковина для мытья рук, диспенсер с жидким мылом, электрополотенце, электроводонагреватель, мусорное ведро. В санузеле пол и стены облицованы кафельной плиткой, потолок окрашен водно-дисперсионной краской. Вентиляция естественная, осуществляется за счет оконных проемов и приточно-вытяжная с естественным побуждением.

Для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви, на площади кухни оборудована вешалка открытого типа и полки.

Обеденный зал рассчитан на 160 посадочных мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в одну посадку. Оборудован обеденной мебелью (столами, стульями), без дефектов и повреждений, покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещений буфета-раздаточной, на момент обследования, имеет покрытие, допускающее влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы, стены и потолки без дефектов и повреждений:

- в обеденном зале пол покрыт линолеумом, стены – от пола на высоту 1,6 метра облицованы кафельной плиткой, часть стен до потолка окрашена водоэмульсионной краской, потолок – подвесной «Армстронг»;

- в моечной столовой посуды и на кухне – пол покрыт кафельной плиткой, стены – от пола на высоту 2 метра облицованы кафельной плиткой, часть стен до потолка и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

Для соблюдения личной гигиены детей, перед входом в обеденный зал, на площади коридора, установлено 9 умывальных раковин с подводкой холодной и горячей воды от установленного электроводонагревателя проточного типа «ARISTON». Раковины обеспечены флаконами с жидким мылом, 2^{ми} электрополотенцами, на момент обследования в рабочем состоянии.

Инженерные коммуникации.

Водоснабжение холодное и канализация от городских централизованных сетей. Аварийных ситуаций на момент обследования не выявлено.

Горячее водоснабжение осуществляется за счет электроводонагревателей проточного типа марок «Thermex», «Electrolux», «ARISTON», установленных в игровых, санитарных узлах, КУИ, помещениях пищеблока, помещениях медицинского блока.

Отопление – централизованное.

Питьевой режим организован за счет организован за счет привозной бутилированной питьевой воды. Представлен договор поставки питьевых вод от 24.04.2025 г., заключенный с ИП Беловым Д.В. и декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.26572/22 от 17.11.2022 г. на воду минеральную питьевую столовую артезианскую негазированную торговой марки «ГАРМОНИЯ», выданная Евразийским Экономическим Союзом со сроком действия: по 16.11.2027 г.

В каждом помещении игровой выделена зона для организации питьевого режима, где установлен кулер с комплектов одноразовых стаканов, емкости для сбора использованных одноразовых стаканов. Санитарная обработка кулеров предусмотрена по договору № 17 от 07.04.2025 г., заключенному с ИП Беловым Д.В.

Представлена декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.PA01.B.52218/23 на посуду, в том числе одноразового применения из пластмасс: стаканы пластиковые, изготовитель: ИП Сагателян Н.Р. со сроком действия с 27.12.2023 г. по 25.12.2028 г.

Результаты лабораторных исследований воды питьевой, отобранной из водопроводного крана, соответствуют гигиеническим требованиям, протокол испытаний № 23-01/17519-25 от 12.05.2025 г.

Вентиляция (проветривание) помещений игровых через металлопластиковые окна, двери; туалетных комнат, медицинского блока – через вентиляционные каналы; пищеблока, спортивного зала – через естественные проемы (окна, двери) и посредством механической (приточно-вытяжной) вентиляции.

Каждая группа помещений (складские, производственные, санитарно-бытовые) оборудованы отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции.

Техническое состояние системы вентиляции с данными инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха представлены актом проверки эффективности работы системы вентиляции в МАОУ гимназия № 54 от 02.04.2025 г., составленным комиссией в составе: председатель комиссии – ИП Горшенко Е.А., члены комиссии – инженер Нигуренко С.В., заместитель директора гимназии Пикунев Л.А.

Освещение помещений естественное за счет окон, искусственное за счет светодиодных и люминесцентных ламп, в одном помещении не используются разные типы ламп. Осветительные приборы в помещениях пребывания детей (игровые) имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока – пылевлагозащищенную, остекление окон выполнено из цельного стекла.

Хранение отработанных ламп организовано в складском помещении инв.№ 6, расположенном в подвальной этаж здания гимназии литер «под/А». Хранение осуществляется в маркированных емкостях с плотно прилегающими крышками. В соответствии с информационным письмом директора МАOU гимназии № 54 Сидельниковой Е.В. от 25.04.2025 г. № 90, освещение помещений ЛДП осуществляется светодиодными светильниками.

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. им. Дзержинского, д. 24 (нежилые помещения: литер А, 1^й этаж: инв.№№ 2, 3, 4, 6, 9, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42; 2^й этаж: инв.№№ 2, 2/1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15), предназначенных для организации профильного лагеря с дневным пребыванием с обязательной организацией питания «Остров Мечты», на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар гимназия № 54 имени Василия Кошаренко, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в период летней оздоровительной кампании 2025 года, соответствуют требованиям:

- разделов I, II, п.3.12 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- разделов III, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела II п. 3, 4, 6, раздела IV, раздела X п. 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене

А.Б. Дементьев

тел.: 204-77-24, доб. 361